

参考資料

本資料は、共済組合や各地方公共団体等の担当者向けに、健康スコアリングレポートの参考資料として、各項目に関する組合員・被扶養者別、男女別、年代別等のデータを掲載したものです。

共済組合や各地方公共団体等における、健康課題の整理・確認のためにご利用ください。

【本レポートで使用する用語の定義】「組合」：共済組合 ／ 「全組合」：全共済組合 ／ 「医療費」：2021年度年間医療費 ／
「特定健診」：特定健康診査 ／ 「加入者全体」：共済組合加入者（組合員、及び被扶養者）全体 ／
「20代」：20～29歳 ／ 「30代」：30～39歳 ／ 「40代」：40～49歳 ／ 「50代」：50～59歳 ／
「60代」：60～69歳 ／ 「60代～」：60～74歳

【本レポートにおけるデータ対象】・医療費：全加入者 ／ 特定健診（健康状況・生活習慣）：40歳～74歳
・データが存在しない場合、非表示。計算不能の場合「-」を表示、
特定保健指導対象者割合・健康状況・生活習慣・医療費は、対象となる加入者数50名未満の場合「×」を表示
・組合員及び被扶養者
2018年度以降〔第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間〕
組合員：強制被保険者
被扶養者：強制被扶養者 / 任継被保険者・被扶養者 / 特退被保険者・被扶養者

※各指標の算出方法については、P14をご参照ください。

※内閣共済組合支部の経年データについては、内閣共済組合全体の情報を表示

【本レポートにおける留意点】2022年度版(2021年度実績分)健康スコアリングレポートに掲載されている2021年度の特定健診等の実施率は、保険者が支払基金に法定報告を行った際のデータを用いて集計・算出されており、同データを厚生労働省がレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)に収載した後に集計・算出し、公表する実施率とは、異なる収集・加工段階にあるデータに基づく集計値です。
したがって、本レポートに掲載された2021年度の実施率は「参考値」であり、厚生労働省が公表する値とは必ずしも一致しない場合があることについてご留意ください。


貴共済組合の特定健診の実施状況

特定健診の実施率




【特定健診の実施率】

加入者全体、組合員・被扶養者別



【特定健診の実施率】

男女別、年代別



		加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
特定健診の実施率	貴組合	83.7%	96.9%	42.3%	95.2%	72.6%	86.7%	82.6%	60.1%
	地共済平均	84.9%	95.1%	49.3%	93.6%	76.7%	86.8%	86.3%	63.1%
	全組合平均	80.8%	92.4%	43.1%	91.0%	70.6%	82.7%	82.0%	61.3%

※ 目標値は、第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。


貴共済組合の特定保健指導の実施状況



【特定保健指導の実施率】

加入者全体、組合員・被扶養者別


■ 貴組合（加入者全体） ■ 貴組合（被扶養者）
■ 貴組合（組合員） ■ 全組合平均（加入者全体）



【特定保健指導の実施率】

男女別、年代別

■ 貴組合（男性） ■ 貴組合（女性）
■ 地共済平均（男性） ■ 地共済平均（女性）
■ 全組合平均（男性） ■ 全組合平均（女性）



		加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
特定保健指導の実施率	貴組合	12.6%	13.0%	6.1%	13.4%	9.9%	12.6%	12.7%	11.7%
	地共済平均	36.3%	37.9%	13.5%	38.1%	31.0%	37.7%	36.9%	32.1%
	全組合平均	31.4%	32.7%	11.9%	32.8%	27.1%	32.5%	32.7%	26.0%


※ 目標値は、第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。

貴共済組合の特定保健指導対象者割合

【特定保健指導の対象者割合】

加入者全体、組合員・被扶養者別


■ 貴組合 ■ 地共済平均 ■ 全組合平均




【特定保健指導の対象者割合】

男女別、年代別

■ 貴組合(男性) ■ 貴組合(女性)
■ 地共済平均(男性) ■ 地共済平均(女性)
■ 全組合平均(男性) ■ 全組合平均(女性)



【特定保健指導対象者割合の経年変化】




	2019年度	2020年度	2021年度
貴組合	18.6	18.8	17.5
地共済平均	18.0	18.1	17.1
全組合平均	18.6	18.8	17.7

		加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代~
特定保健指導 の対象者割合	貴組合	17.5%	18.8%	8.0%	24.5%	8.7%	16.8%	18.8%	15.7%
	地共済平均	17.1%	18.3%	8.9%	23.8%	9.4%	17.6%	17.3%	14.4%
	全組合平均	17.7%	19.0%	8.8%	24.2%	9.4%	18.5%	17.8%	14.7%


貴共済組合の健康状況の詳細

【健康状況(特定健診結果)】

組合員



被扶養者



—◆— 貴組合 -▲- 地共済平均 -■- 全組合平均

		加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
内臓脂肪型肥満のリスク保有者の割合	貴組合	36.2%	38.6%	19.3%	48.9%	20.4%	30.2%	41.2%	46.7%
	地共済平均	37.6%	39.8%	22.8%	50.9%	22.4%	33.7%	40.5%	43.4%
	全組合平均	38.2%	40.5%	22.3%	50.8%	22.1%	34.5%	40.9%	43.9%
高血圧のリスク保有者の割合	貴組合	30.8%	31.3%	26.9%	38.4%	21.3%	23.5%	36.2%	46.2%
	地共済平均	32.2%	32.5%	29.8%	39.8%	23.4%	24.6%	36.9%	46.0%
	全組合平均	33.7%	34.3%	29.5%	41.4%	23.8%	26.8%	38.0%	46.8%
肝機能異常症のリスク保有者の割合	貴組合	29.5%	31.6%	15.0%	42.3%	13.6%	25.6%	33.7%	31.4%
	地共済平均	30.3%	32.3%	17.1%	43.5%	15.2%	27.5%	33.2%	31.2%
	全組合平均	31.0%	33.1%	16.9%	43.4%	15.1%	28.6%	33.7%	31.5%
脂質異常症のリスク保有者の割合	貴組合	18.8%	20.0%	10.4%	27.1%	8.4%	16.1%	21.4%	22.7%
	地共済平均	18.8%	19.9%	11.1%	27.1%	9.2%	16.5%	20.5%	21.8%
	全組合平均	19.3%	20.5%	10.9%	27.1%	9.2%	17.3%	20.8%	21.7%
糖尿病のリスク保有者の割合	貴組合	33.0%	34.4%	22.9%	40.1%	24.1%	23.7%	40.3%	50.0%
	地共済平均	31.6%	32.6%	24.5%	38.9%	23.1%	22.2%	37.7%	47.4%
	全組合平均	31.8%	32.9%	24.4%	38.9%	22.7%	22.8%	37.8%	47.0%

【リスク保有者の判定基準】2021年度特定健診受診者のうち、以下の基準（保健指導判定基準）に該当した者の割合

■肥満：BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

■肝機能：AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上

■脂質：中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満

■血圧：収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上

■血糖：空腹時血糖値100mg/dl以上、またはHbA1c 5.6%以上

やむを得ない場合は随時血糖100mg/dl以上


(空腹時血糖及びHbA1cの両方を測定している場合は、空腹時血糖値を優先)

貴共済組合の喫煙習慣の詳細

喫煙習慣リスク



【喫煙率】加入者全体、組合員・被扶養者




		加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	貴組合	14.5%	16.0%	3.6%	23.1%	3.7%	13.4%	15.8%	14.5%
	地共済平均	14.1%	15.6%	4.5%	23.4%	3.5%	14.3%	14.4%	12.6%
	上位10%	14.3%	12.9%	2.8%	17.9%	4.0%	16.4%	14.9%	9.7%
	全組合平均	14.8%	16.3%	4.3%	23.5%	3.6%	15.3%	14.9%	12.1%

※現在、たばこを習慣的に吸っている者とは、合計100本以上または6ヶ月以上吸っているものであり、最近1ヶ月間も吸っている者のことをいう。

【参考】成人喫煙率の目標値は12%です！

2013年4月にスタートした健康日本21（第二次）では、成人喫煙率を19.5%（2010年時点）から2022年度に12%とすることを目標に掲げています。
 成人のうち特定健診受診者（40～74歳）に対する質問票回答から集計した喫煙率（「現在、たばこを習慣的に吸っている。」と回答した者の割合）を時系列に並べたところ、下表のとおりとなりました。
 健保組合及び共済組合とも特定健診受診者における喫煙率は年々減少してきていますが、依然として男性喫煙率が高く、目標の12%には遠く及びません。
 喫煙は喫煙者本人だけでなく、受動喫煙により周囲の人にも健康への悪影響が及びます。
 保険者と事業所の連携により、できるだけ早く禁煙に取り組むとともに、目標達成を目指しましょう。



出典：厚生労働省 健康日本21（第二次）「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」より
 データソース：厚生労働省「健康スコアリングレポート」より




貴共済組合の運動習慣の詳細

運動習慣リスク



加入者全体

適切な運動習慣を有する者の割合



■運動習慣と肥満リスク保有者割合 (BMI・腹囲)



※「適切な運動習慣あり」は「適切な運動習慣を有する者」と同義。

※内臓脂肪蓄積による肥満リスク保有者の判定基準: 2021年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合。

■BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

			加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
適切な運動習慣を有する者の割合		貴組合	29.9%	29.4%	33.4%	34.4%	24.3%	29.1%	29.6%	33.8%
		地共済平均	32.9%	32.6%	34.7%	37.1%	28.2%	32.0%	32.3%	38.9%
		上位10%	34.4%	32.3%	41.2%	39.8%	32.6%	33.8%	35.8%	42.5%
		全組合平均	33.1%	32.7%	35.7%	36.7%	28.6%	31.9%	32.4%	39.3%
運動習慣に関する質問	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	貴組合	24.9%	24.9%	24.9%	32.9%	15.1%	23.4%	25.5%	29.4%
		地共済平均	25.3%	25.3%	25.1%	33.1%	16.5%	23.8%	25.4%	31.2%
		上位10%	25.9%	26.3%	30.1%	34.5%	22.4%	23.4%	29.0%	35.4%
		全組合平均	25.1%	25.0%	26.2%	31.7%	17.2%	23.3%	25.2%	31.6%
	歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	貴組合	35.3%	33.8%	46.0%	34.7%	36.1%	36.0%	33.7%	37.5%
		地共済平均	40.4%	39.3%	47.6%	39.7%	41.1%	41.4%	38.3%	43.9%
		上位10%	41.3%	31.9%	51.8%	36.3%	44.0%	43.5%	41.0%	45.4%
		全組合平均	40.3%	39.1%	48.0%	39.9%	40.8%	41.2%	38.3%	43.6%
	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	貴組合	43.3%	44.0%	38.4%	46.7%	39.1%	41.2%	44.6%	47.9%
		地共済平均	45.3%	45.9%	41.8%	48.5%	41.8%	43.2%	46.3%	50.4%
		上位10%	45.6%	50.4%	48.1%	54.4%	43.5%	42.3%	47.1%	53.7%
		全組合平均	46.2%	46.7%	42.9%	49.2%	42.6%	44.0%	46.9%	51.7%

※運動習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。


※適切な運動習慣を有する者とは、運動習慣に関する3つの質問項目のうち2つ以上が適切である者のことをいう。

貴共済組合の食事習慣の詳細

食事習慣リスク



加入者全体



■ 食事習慣と肥満リスク保有者割合（BMI・腹囲）



※「適切な食事習慣あり」は「適切な食事習慣を有する者」と同義。

※内臓脂肪蓄積による肥満リスク保有者の判定基準:2021年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合。

■BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

			加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
適切な食事習慣を有する者の割合		貴組合	51.5%	49.4%	67.1%	52.1%	50.9%	48.1%	53.2%	62.4%
		地共済平均	50.5%	47.9%	68.0%	49.7%	51.3%	46.8%	52.0%	60.1%
		上位10%	59.5%	54.6%	66.7%	57.3%	62.6%	58.0%	60.4%	65.8%
		全組合平均	50.9%	48.1%	68.0%	49.4%	52.6%	46.9%	52.3%	60.7%
食事習慣に関する質問	朝食をしない者の割合	貴組合	62.2%	60.5%	74.0%	59.8%	65.1%	61.9%	61.8%	64.9%
		地共済平均	61.0%	58.8%	75.7%	57.1%	65.3%	60.1%	61.0%	64.5%
		上位10%	68.1%	61.9%	74.4%	61.5%	73.4%	66.9%	69.2%	70.8%
		全組合平均	62.1%	60.0%	75.7%	58.4%	66.6%	61.2%	62.2%	65.6%
	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回未満の者の割合	貴組合	75.3%	73.0%	91.8%	75.1%	75.5%	72.7%	76.2%	85.2%
		地共済平均	73.0%	70.5%	90.1%	71.4%	74.8%	70.4%	73.7%	81.3%
		上位10%	81.7%	75.4%	89.9%	77.8%	84.6%	81.7%	80.9%	83.9%
		全組合平均	72.7%	69.9%	90.0%	70.1%	75.7%	70.0%	73.1%	80.8%
	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取しない者の割合	貴組合	20.4%	21.8%	10.0%	28.4%	10.5%	16.7%	23.6%	26.2%
		地共済平均	21.2%	22.6%	12.1%	30.2%	11.3%	18.1%	23.4%	25.8%
		上位10%	20.1%	30.1%	12.1%	35.2%	12.5%	20.0%	22.5%	25.4%
		全組合平均	21.8%	23.3%	12.3%	30.2%	11.7%	18.4%	23.9%	26.7%
	朝食を抜く頻度が週に3回未満の者の割合	貴組合	85.8%	85.0%	91.7%	84.6%	87.4%	84.2%	86.5%	91.9%
		地共済平均	87.2%	86.4%	92.2%	85.2%	89.4%	85.1%	88.1%	92.1%
		上位10%	87.6%	84.6%	92.8%	86.2%	89.2%	85.5%	87.7%	92.3%
		全組合平均	86.4%	85.5%	92.1%	84.3%	89.0%	84.1%	87.4%	91.8%

※食事習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。

※適切な食事習慣を有する者とは、食事習慣に関する4つの質問項目のうち3つ以上が適切である者のことをいう。

貴共済組合の飲酒習慣の詳細


飲酒習慣リスク



【適切な飲酒習慣を有する者（非多量飲酒群）の割合】


加入者全体、組合員・被扶養者別

■ 貴組合（加入者全体） ■ 貴組合（組合員） ■ 貴組合（被扶養者）
■ 上位10% ■ 全組合平均




男女別、年代別

■ 貴組合（男性） ■ 地共済平均（男性） ■ 全組合平均（男性）
■ 貴組合（女性） ■ 地共済平均（女性） ■ 全組合平均（女性）



クロス分析による
リスク保有者割合

■ 飲酒習慣と生活習慣病リスク保有者割合



【リスク保有者の判定基準】2021年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合

■ 肥満：BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上 ※内臓脂肪蓄積による肥満リスク

■ 肝機能：AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上

		加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
適切な飲酒習慣を有する者の割合	貴組合	89.8%	88.8%	97.3%	84.6%	97.5%	91.9%	87.9%	87.4%
	地共済平均	90.9%	90.1%	96.5%	85.9%	97.4%	91.9%	90.1%	89.7%
	上位10%	93.7%	91.1%	97.7%	89.2%	97.4%	94.2%	91.8%	92.8%
	全組合平均	90.9%	90.1%	96.6%	86.3%	97.4%	91.9%	90.0%	89.9%

※飲酒習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。

※適切な飲酒習慣を有する者とは、「非多量飲酒群」を指し、具体的には、「多量飲酒群」（以下①または②）に該当しない者のことをいう。

①飲酒頻度が「毎日」で1日あたり飲酒量が2合以上の者 ②飲酒頻度が「時々」で1日あたり飲酒量が3合以上の者。

貴共済組合の睡眠習慣の詳細


睡眠習慣リスク



【睡眠で休養が十分とれている者の割合】

加入者全体、組合員・被扶養者別


■ 貴組合（加入者全体） ■ 貴組合（組合員） ■ 貴組合（被扶養者）
■ 上位10% ■ 全組合平均



【睡眠で休養が十分とれている者の割合】

男女別、年代別

■ 貴組合（男性） ■ 地共済平均（男性） ■ 全組合平均（男性）
■ 貴組合（女性） ■ 地共済平均（女性） ■ 全組合平均（女性）





		加入者全体	組合員	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
睡眠で休養が十分とれている者の割合	貴組合	58.2%	56.6%	69.8%	61.1%	54.7%	59.1%	55.9%	63.8%
	地共済平均	63.7%	62.4%	72.4%	67.3%	59.6%	64.8%	61.3%	68.1%
	上位10%	69.6%	67.1%	73.6%	74.4%	69.0%	72.4%	67.4%	75.6%
	全組合平均	63.7%	62.2%	72.8%	66.6%	60.2%	64.5%	61.2%	68.8%

※睡眠習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。
※特定健診の問診票「睡眠で休養が十分とれている」に「はい」と回答した者。

貴共済組合の医療費の詳細

【男女別・年代別1人あたり医療費の状況】



【貴組合の1人あたり医療費の状況】

	加入者全体	男性	女性
医療費	169,775円	169,400円	170,138円
医科医療費	112,929円	113,628円	112,254円
歯科医療費	21,157円	19,772円	22,493円
調剤医療費	35,690円	35,999円	35,392円

【男女別・年代別1人あたり医療費の状況】

	男性				
	20代	30代	40代	50代	60代
貴組合	94,799円	126,482円	149,492円	259,346円	395,748円
地共済平均	87,101円	101,017円	144,471円	244,357円	359,105円
全組合平均	79,492円	93,289円	133,852円	231,590円	358,900円

	女性				
	20代	30代	40代	50代	60代
貴組合	120,838円	156,514円	177,312円	236,382円	304,159円
地共済平均	118,454円	155,306円	163,000円	222,560円	302,110円
全組合平均	115,530円	153,800円	162,981円	223,669円	304,640円

貴共済組合の特定健診・特定保健指導の詳細(経年データ)

■特定健診の実施率

		加入者全体			組合員			被扶養者		
		2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
特定健診の実施率	貴組合	82.3%	82.1%	83.7%	95.6%	95.5%	96.9%	44.3%	42.4%	42.3%
	地共済平均	84.2%	83.9%	84.9%	95.0%	94.8%	95.1%	49.5%	46.9%	49.3%
	全組合平均	79.5%	79.2%	80.8%	91.7%	91.6%	92.4%	43.0%	40.2%	43.1%

■特定保健指導の実施率

		加入者全体			組合員			被扶養者		
		2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
特定保健指導の実施率	貴組合	10.9%	14.5%	12.6%	11.2%	15.1%	13.0%	6.5%	5.6%	6.1%
	地共済平均	34.1%	35.2%	36.3%	35.7%	36.7%	37.9%	11.9%	12.7%	13.5%
	全組合平均	30.7%	30.7%	31.4%	32.1%	31.9%	32.7%	10.4%	11.2%	11.9%

■特定保健指導の対象者割合

		加入者全体			組合員			被扶養者		
		2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
特定保健指導の対象者割合	貴組合	18.6%	18.8%	17.5%	20.2%	20.4%	18.8%	8.6%	7.9%	8.0%
	地共済平均	18.0%	18.1%	17.1%	19.5%	19.4%	18.3%	8.9%	9.0%	8.9%
	全組合平均	18.6%	18.8%	17.7%	20.2%	20.2%	19.0%	8.7%	9.0%	8.8%

貴共済組合の健康状況の詳細(経年データ)

■健康状況

		加入者全体			組合員			被扶養者		
		2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
内臓脂肪型肥満のリスク保有者の割合	貴組合	36.8%	37.2%	36.2%	39.7%	39.9%	38.6%	19.0%	19.3%	19.3%
	地共済平均	38.1%	38.5%	37.6%	40.7%	40.8%	39.8%	22.4%	22.7%	22.8%
	全組合平均	38.6%	39.1%	38.2%	41.2%	41.4%	40.5%	21.8%	22.3%	22.3%
高血圧のリスク保有者の割合	貴組合	30.3%	32.9%	30.8%	31.1%	33.5%	31.3%	25.2%	29.2%	26.9%
	地共済平均	31.2%	33.1%	32.2%	31.8%	33.6%	32.5%	27.4%	30.1%	29.8%
	全組合平均	32.7%	34.9%	33.7%	33.5%	35.5%	34.3%	27.1%	29.9%	29.5%
肝機能異常症のリスク保有者の割合	貴組合	30.3%	31.4%	29.5%	32.9%	33.8%	31.6%	14.2%	16.1%	15.0%
	地共済平均	30.6%	31.0%	30.3%	32.9%	33.1%	32.3%	16.5%	16.9%	17.1%
	全組合平均	31.2%	32.0%	31.0%	33.5%	34.1%	33.1%	16.4%	16.7%	16.9%
脂質異常症のリスク保有者の割合	貴組合	20.2%	20.6%	18.8%	21.7%	22.0%	20.0%	10.9%	11.7%	10.4%
	地共済平均	20.1%	19.6%	18.8%	21.5%	20.8%	19.9%	11.5%	11.3%	11.1%
	全組合平均	20.6%	20.3%	19.3%	22.0%	21.6%	20.5%	11.2%	11.1%	10.9%
糖尿病のリスク保有者の割合	貴組合	32.1%	33.3%	33.0%	33.5%	34.8%	34.4%	23.9%	23.5%	22.9%
	地共済平均	31.3%	31.5%	31.6%	32.5%	32.5%	32.6%	23.8%	24.5%	24.5%
	全組合平均	31.7%	31.7%	31.8%	33.0%	32.7%	32.9%	23.9%	24.5%	24.4%

貴共済組合の生活習慣の詳細(経年データ)

■喫煙習慣

		加入者全体			組合員			被扶養者		
		2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	貴組合	16.2%	15.0%	14.5%	18.1%	16.7%	16.0%	4.9%	4.0%	3.6%
	地共済平均	15.5%	14.7%	14.1%	17.2%	16.2%	15.6%	5.0%	4.7%	4.5%
	上位10%	14.9%	12.9%	14.3%	16.5%	13.5%	12.9%	4.6%	4.5%	2.8%
	全組合平均	16.1%	15.4%	14.8%	17.9%	16.9%	16.3%	4.8%	4.4%	4.3%

■運動習慣

			加入者全体			組合員			被扶養者		
			2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
適切な運動習慣を有する者の割合		貴組合	28.9%	29.1%	29.9%	28.4%	28.5%	29.4%	31.9%	33.4%	33.4%
		地共済平均	31.8%	32.3%	32.9%	31.3%	32.0%	32.6%	35.0%	34.3%	34.7%
		上位10%	34.3%	36.5%	34.4%	33.6%	30.7%	32.3%	37.5%	41.0%	41.2%
		全組合平均	31.9%	32.4%	33.1%	31.2%	32.0%	32.7%	36.0%	35.1%	35.7%
運動習慣に関する質問	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	貴組合	24.0%	24.4%	24.9%	24.0%	24.3%	24.9%	24.0%	24.7%	24.9%
		地共済平均	24.4%	24.7%	25.3%	24.2%	24.7%	25.3%	25.4%	24.6%	25.1%
		上位10%	25.9%	27.2%	25.9%	23.4%	35.4%	26.3%	29.0%	28.7%	30.1%
		全組合平均	24.1%	24.5%	25.1%	23.8%	24.3%	25.0%	26.3%	25.4%	26.2%
	歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	貴組合	33.3%	34.1%	35.3%	31.4%	32.3%	33.8%	45.2%	45.7%	46.0%
		地共済平均	38.2%	39.5%	40.4%	36.7%	38.4%	39.3%	47.3%	47.2%	47.6%
		上位10%	40.8%	44.1%	41.3%	35.3%	32.0%	31.9%	50.0%	54.3%	51.8%
		全組合平均	38.3%	39.4%	40.3%	36.7%	38.2%	39.1%	47.7%	47.3%	48.0%
	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	貴組合	44.2%	43.5%	43.3%	44.9%	44.0%	44.0%	39.7%	39.9%	38.4%
		地共済平均	46.3%	45.5%	45.3%	46.9%	46.0%	45.9%	42.7%	41.8%	41.8%
		上位10%	48.0%	46.1%	45.6%	49.9%	43.6%	50.4%	45.7%	46.9%	48.1%
		全組合平均	47.0%	46.3%	46.2%	47.5%	46.8%	46.7%	43.9%	42.8%	42.9%

■食事習慣

			加入者全体			組合員			被扶養者		
			2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
適切な食事習慣を有する者の割合		貴組合	51.2%	51.8%	51.5%	48.9%	49.7%	49.4%	65.4%	66.4%	67.1%
		地共済平均	49.4%	51.0%	50.5%	46.4%	48.4%	47.9%	67.7%	68.3%	68.0%
		上位10%	58.5%	60.1%	59.5%	52.8%	61.4%	54.6%	67.4%	68.6%	66.7%
		全組合平均	49.6%	51.2%	50.9%	46.5%	48.6%	48.1%	67.8%	68.3%	68.0%
食事習慣に関する質問	早食いをしない者の割合	貴組合	61.1%	61.2%	62.2%	59.3%	59.6%	60.5%	72.2%	71.8%	74.0%
		地共済平均	60.0%	60.5%	61.0%	57.6%	58.4%	58.8%	74.9%	75.2%	75.7%
		上位10%	66.9%	68.8%	68.1%	62.7%	69.7%	61.9%	74.2%	74.3%	74.4%
		全組合平均	61.1%	61.7%	62.1%	58.7%	59.6%	60.0%	75.1%	75.4%	75.7%
	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回未満の者の割合	貴組合	73.6%	75.6%	75.3%	71.0%	73.2%	73.0%	90.2%	91.8%	91.8%
		地共済平均	70.3%	73.0%	73.0%	67.3%	70.6%	70.5%	89.2%	90.0%	90.1%
		上位10%	78.3%	82.9%	81.7%	71.6%	79.5%	75.4%	89.5%	90.6%	89.9%
		全組合平均	69.8%	72.5%	72.7%	66.5%	69.9%	69.9%	89.1%	89.9%	90.0%
	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取しない者の割合	貴組合	21.4%	21.2%	20.4%	23.2%	22.9%	21.8%	10.2%	10.2%	10.0%
		地共済平均	21.9%	22.4%	21.2%	23.5%	23.9%	22.6%	12.3%	12.3%	12.1%
		上位10%	22.8%	19.9%	20.1%	31.5%	39.3%	30.1%	12.5%	13.5%	12.1%
		全組合平均	22.4%	22.8%	21.8%	24.1%	24.4%	23.3%	12.4%	12.3%	12.3%
	朝食を抜く頻度が週に3回未満の者の割合	貴組合	86.3%	86.1%	85.8%	85.2%	85.1%	85.0%	92.8%	92.5%	91.7%
		地共済平均	88.0%	88.0%	87.2%	87.2%	87.3%	86.4%	93.4%	93.2%	92.2%
		上位10%	88.4%	89.2%	87.6%	84.8%	87.8%	84.6%	93.2%	93.7%	92.8%
		全組合平均	87.2%	87.2%	86.4%	86.2%	86.3%	85.5%	93.4%	93.1%	92.1%

貴共済組合の生活習慣の詳細(経年データ)

■飲酒習慣

		加入者全体			組合員			被扶養者		
		2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
適切な飲酒習慣を有する者の割合	貴組合	89.3%	88.9%	89.8%	88.0%	87.8%	88.8%	97.2%	96.4%	97.3%
	地共済平均	89.8%	90.4%	90.9%	88.9%	89.6%	90.1%	96.4%	96.6%	96.5%
	上位10%	90.9%	92.6%	93.7%	87.2%	90.5%	91.1%	95.6%	95.8%	97.7%
	全組合平均	89.7%	90.3%	90.9%	88.6%	89.5%	90.1%	96.5%	96.7%	96.6%

■睡眠習慣

		加入者全体			組合員			被扶養者		
		2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年度
適切な睡眠習慣を有する者の割合	貴組合	54.8%	58.7%	58.2%	52.9%	56.9%	56.6%	66.8%	70.7%	69.8%
	地共済平均	60.3%	63.8%	63.7%	58.8%	62.5%	62.4%	70.1%	72.9%	72.4%
	上位10%	65.9%	71.2%	69.6%	61.7%	70.1%	67.1%	71.1%	76.3%	73.6%
	全組合平均	60.2%	63.8%	63.7%	58.5%	62.4%	62.2%	70.3%	73.1%	72.8%

貴共済組合の医療費の詳細(経年データ)

■医療費

男性		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	
	20代	貴組合	80,345円	89,019円	85,519円	82,783円	94,799円
		地共済平均	76,648円	78,949円	80,604円	78,363円	87,101円
		全組合平均	68,769円	70,678円	73,019円	71,175円	79,492円
	30代	貴組合	117,134円	115,978円	125,618円	116,850円	126,482円
		地共済平均	93,779円	95,106円	97,804円	94,069円	101,017円
		全組合平均	85,347円	86,577円	89,429円	86,454円	93,289円
	40代	貴組合	134,718円	137,830円	142,105円	133,975円	149,492円
		地共済平均	140,225円	139,052円	143,295円	138,996円	144,471円
		全組合平均	128,645円	127,713円	131,656円	128,154円	133,852円
	50代	貴組合	255,844円	252,880円	245,576円	237,484円	259,346円
		地共済平均	237,410円	236,196円	241,469円	235,312円	244,357円
		全組合平均	226,342円	225,279円	231,037円	223,675円	231,590円
	60代	貴組合	460,325円	378,298円	380,446円	330,084円	395,748円
		地共済平均	370,609円	367,806円	364,857円	346,040円	359,105円
全組合平均		359,430円	358,192円	361,620円	345,091円	358,900円	

女性		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	
	20代	貴組合	106,320円	105,150円	108,108円	104,508円	120,838円
		地共済平均	104,165円	107,095円	109,569円	106,945円	118,454円
		全組合平均	100,071円	102,775円	105,054円	104,135円	115,530円
	30代	貴組合	141,061円	138,580円	142,620円	140,890円	156,514円
		地共済平均	143,308円	146,953円	149,284円	142,874円	155,306円
		全組合平均	141,132円	144,022円	146,670円	140,933円	153,800円
	40代	貴組合	148,780円	149,423円	159,683円	163,741円	177,312円
		地共済平均	150,107円	150,779円	156,557円	151,622円	163,000円
		全組合平均	149,976円	150,935円	156,438円	151,145円	162,981円
	50代	貴組合	237,743円	225,629円	237,831円	227,338円	236,382円
		地共済平均	214,390円	214,701円	221,190円	210,151円	222,560円
		全組合平均	213,470円	213,798円	220,579円	210,249円	223,669円
	60代	貴組合	333,143円	338,159円	381,208円	334,285円	304,159円
		地共済平均	318,160円	314,605円	318,250円	293,241円	302,110円
		全組合平均	314,241円	309,852円	316,270円	294,822円	304,640円

(参考) 各指標の算出方法

<使用データ>

・本レポートは、医療機関等から支払基金に提出されたレセプト(診療報酬明細書)データ及び保険者が支払基金に法定報告を行った際の特定健診等データに基づき作成しています。
 ・ただし、本レポートに掲載されている2019年度までの各数値については、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)※1から抽出したレセプト(診療報酬明細書)データ及び特定健診等のデータ※2に基づき作成しています。

・特定健診・保健指導データの対象者は、当該実施年度中に特定健診を受診した40歳～74歳の加入者(被保険者・被扶養者)であって、実施年度を通じて加入している者、かつ、所定の除外規定に該当しない者です。生活習慣に関するデータの一部は任意報告項目であるため、全ての健診受診者のデータでない場合があります。

・医療費とは内科レセプト、歯科レセプト、調剤レセプトの合計金額(入院時食事・生活療養費、窓口負担額を含む)※3です。

※1 2008年4月から施行されている「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療費適正化計画の作成、実施及び評価のための調査や分析などに用いる、レセプト情報及び特定健診・特定保健指導情報を格納・構築したデータベース

※2 2017年度～2019年度の医療費データ、および、保険者が社会保険診療報酬支払基金に報告した2019年度特定健診等に関する所定のデータ

※3 各年度の医療費は、診療月の4月から翌年3月分であり、月遅れ分(月遅れ請求分・返戻再請求分)を含む

<各種指標の定義>

①特定健診・保健指導の実施状況の判定方法、総合判定の基準

・特定健診・特定保健指導の実施率の()内の数値は、**全組合平均値を100とした場合の、相対値**を示しています。具体的には、以下の式で算出されます。
 (数値が高いほど全組合平均より率が高い)

$$\text{特定健診の実施率} = \frac{\text{所定の健診項目をすべて受診した者の数}}{\text{特定健診の対象者数}}$$

$$a. \text{貴共済組合の数値} = \frac{\text{貴共済組合の実施率}}{\text{全共済組合における実施率の平均値}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

$$\text{特定保健指導の実施率} = \frac{\text{特定保健指導を終了した者の数}}{\text{特定保健指導の対象者数}}$$

$$b. \text{貴共済組合の数値} = \frac{\text{貴共済組合の実施率}}{\text{全共済組合における実施率の平均値}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

・総合判定(顔マーク)は、上記算出方法に基づき得られたa、bの合計値(小数点第1位)の高い順に5等分し、「良好😊」から「不良😞」の5段階で表記しています。

②特定健診・特定保健指導の全組合順位の算出方法

2021年度特定健診・特定保健指導の実施率について、第3期(2018～2023年度)特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標の達成率の高い順にランキング。
 具体的には以下の計算式で算出(「c+d」の高い順にランキング)。※点数が同じ場合は、同順位とする

c = 特定健診の実施率の種別目標達成率 × 100 (小数点以下四捨五入)

d = 特定保健指導の実施率の種別目標達成率 × 100 (小数点以下四捨五入)

・特定健診の順位: 2021年度の特定健診実施率の目標達成率が高い順

・特定保健指導の順位: 2021年度の特定保健指導実施率の目標達成率が高い順

【種別目標】

■特定健診: 単一・共済(私学除く)(90%)、総合(85%)

■特定保健指導: 単一(55%)、総合(30%)、共済(私学除く)(45%)

③健康状況(肥満、血圧、肝機能、脂質、血糖)・生活習慣(喫煙・運動・食事・飲酒・睡眠)のリスク判定方法

・レーダーチャートの各項目の()内の数値は、**加入者の特定健診結果について、全国平均値を100とした場合の、相対値**を示しています。具体的には、以下の式で算出されます。
 (数値が高いほど全組合平均より良好な状態)。ただし、eが0の場合、()内には「*」と表示されます。

【健康状況】

$$e. \text{リスク保有者割合} = \frac{\text{リスク保有者の判定基準※に該当した人数}}{\text{特定健診の当該検査項目の受診者数}}$$

$$f. \text{貴共済組合の数値} = \frac{\text{全共済組合におけるeの平均値}}{\text{貴共済組合におけるe}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

※リスク保有者の判定基準(保健指導判定基準)

■肥満(内臓脂肪型肥満のリスク保有者): BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

■血圧(高血圧のリスク保有者): 収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上

■肝機能(肝機能異常症のリスク保有者): AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上

■血糖(糖尿病のリスク保有者): 空腹時血糖値100mg/dl以上、またはHbA1c 5.6%以上、やむを得ない場合は随時血糖100mg/dl以上
 (空腹時血糖及びHbA1cの両方を測定している場合は、空腹時血糖値を優先)

■脂質(脂質異常症のリスク保有者): 中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満

【生活習慣】

$$g. \text{適正な生活習慣を有する者の割合} = \frac{\text{判定基準※に該当した人数}}{\text{当該問診の回答者数}}$$

$$h. \text{貴共済組合の数値} = \frac{\text{貴共済組合におけるg}}{\text{全共済組合におけるgの平均値}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

※適正な生活習慣を有する者の判定基準

■喫煙: 問診「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「いいえ」と回答した者

■運動: 運動習慣に関する3つの問診項目※1のうち2つ以上が適切

■食事: 食事習慣に関する4つの問診項目※2のうち3つ以上が適切

■飲酒: 「多量飲酒群」(以下①または②)に該当しない者

①飲酒頻度が「毎日」で1日あたり飲酒量が2合以上の者

②飲酒頻度が「時々」で1日あたり飲酒量が3合以上の者

■睡眠: 問診「睡眠で休養が十分とれている」に「はい」と回答した者

※1 運動習慣に関する問診項目の「適切」の該当基準

①「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」の回答が「はい」

②「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」の回答が「はい」

③「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」の回答が「はい」

※2 食事習慣に関する問診項目の「適切」の該当基準

①「人と比較して食べる速度が速い」の回答が「ふつう」または「遅い」

②「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」の回答が「いいえ」

③「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」の回答が「ほとんど摂取しない」

④「朝食を抜くことが週に3回以上ある」の回答が「いいえ」

・総合判定(顔マーク)は、上記算出に基づき得られたf(健康状況)、h(生活習慣)の5項目の平均値(小数点第1位)の高い順に5等分し、「良好😊」から「不良😞」の5段階で表記しています。

④1人あたり医療費に関する「性・年齢補正後組合差指数※1」の算出方法

$$\text{組合差指数} = \frac{\text{貴組合の1人あたり医療費}}{\text{性・年齢補正後標準医療費※2}} = \frac{a/p}{(\sum ipi \cdot Ai)/p}$$

(性・年齢補正後)

【定義】

■a: 貴組合の医療費

■pi: 貴組合の性・年齢階級iの加入者数

■p: 貴組合の加入者数

■Ai: 全組合の性・年齢階級iの1人あたり医療費

※1 性・年齢補正後組合差指数: 医療費の組合差を表す指標として、1人あたり医療費について、加入者の性・年齢構成の相違分を補正し、全組合平均を1として指数化したもの

※2 全組合平均の性・年齢階級別1人あたり医療費を、貴組合の性・年齢階級別加入者数に当てはめて算出した1人あたり医療費

(参考) 各指標の算出方法

■判定基準値

						
		良好	中央値と 同程度		不良	
特定健診・特定保健指導	総合	253以上	214～252	182～213	144～181	142以下
	特定健診	109以上	106～108	102～105	96～101	95以下
	特定保健指導	143以上	110～141	75～109	43～73	42以下
健康状況	総合	108.8以上	103.2～108	99.2～102.6	92.2～98.8	91.4以下
	肥満リスク	114以上	106～113	102～105	92～100	91以下
	血圧リスク	110以上	103～109	99～102	89～98	88以下
	肝機能リスク	110以上	103～109	97～102	89～95	88以下
	脂質リスク	110以上	103～109	98～102	91～97	90以下
	血糖リスク	112以上	102～111	92～101	86～91	85以下
生活習慣	総合	103.2以上	99.6～102.8	97.6～99.4	96～97.4	95.8以下
	喫煙習慣リスク	104以上	100～103	98～99	95～97	94以下
	運動習慣リスク	104以上	95～103	87～94	82～86	81以下
	食事習慣リスク	111以上	106～110	104～105	100～103	99以下
	飲酒習慣リスク	101以上	99～100	98～98	97～97	96以下
	睡眠習慣リスク	107以上	103～106	100～102	96～99	95以下

※全共済組合平均を100とした際の各組合の相対値で判定します。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

健康スコアリングレポート【参考資料】

2022年度版

(2021年度実績分)

厚生労働省 日本健康会議 経済産業省
